

**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31



Date d'impression : 18.04.2016

Version : 2.0 (FR)

Révision : 01.06.2015

**SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/  
l'entreprise**

**1.1 Identificateur de produit**

**Nom du produit: Finish 2**

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

**Emploi de la substance / de la préparation:** Plâtre de construction.

**Utilisations déconseillées:** Pas d'utilisation déconseillée identifiée.

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

**Producteur/fournisseur:**

Knauf S.C.S.

Rue du Parc Industriel, 1

B-4480 Engis

Tel +32 (0)4 273.83.11 (pendant les heures de bureau)

Fax +32 (0)4 273.83.30

E-mail : [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

**Service chargé des renseignements:**

Knauf Technical Competence Center

E-mail : [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

Tel +32 (0)4 273.83.02 (pendant les heures de bureau)

Fax +32 (0)4 273.83.30

**1.4 Numéro d'appel d'urgence:**

Centre Anti-poison : +32 (0)70 245 245

**SECTION 2: Identification des dangers**

**2.1 Classification de la substance ou du mélange**

**Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

Provoque des lésions oculaires graves, catégorie 1

Irritant pour la peau, catégorie 2

Irritant pour les voies respiratoires (STOT), catégorie 3

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

### 2.2 Éléments d'étiquetage

#### Étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008

Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

#### Pictogrammes de danger



#### Mention d'avertissement

Danger.

#### Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

Contient du dihydroxyde de calcium.

#### Mentions de danger

H315 Provoque une irritation cutanée.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

#### Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P261+P271 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

#### P305 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:

P351 Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

P338 Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

#### P302 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

P352 Laver abondamment à l'eau et au savon.

P332 En cas d'irritation cutanée:

P313 Consulter un médecin.

P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P362 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

### 2.3 Autres dangers

Aucun autre danger identifié.

#### Résultats des évaluations PBT et vPvB

**PBT:** Non applicable.

**vPvB:** Non applicable.

**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31



**SECTION 3: Composition/informations sur les composants**

**Caractérisation chimique: Mélanges**

**Description:**

Nom : Sulfate de calcium hémihydraté (CaSO<sub>4</sub>.1/2H<sub>2</sub>O)  
N° CAS : 7778-18-9  
Numéro REACH: 01-2119444918-26-XXXX

Sulfate de calcium à différents degrés d'hydratation avec additifs (Chaux hydratée, éthers cellulosiques, acide organique naturel, protéines dégradées, tensio-actifs).

**Composants dangereux:**

Nom : Dihydroxyde de calcium (Ca(OH)<sub>2</sub>) >20% - <30%  
N° CAS : 1305-62-0  
N° EINECS 215-137-3  
N° REACH 01-2119475151-45-0000

**Autres substances contenues:**

Non applicable.

**Indications complémentaires:**

Pas d'informations pertinentes disponibles

**Remarque: Remarque:** Lésion oculaire Catégorie 1, H318; Irritant pour la peau Catégorie 2, H315; STOT exposition unique catégorie 3, peut irriter les voies respiratoires, H335.

**SECTION 4: Premiers secours**

**4.1 Description des premiers secours**

**Remarques générales:**

Changer les vêtements salis, imprégnés.

**Après inhalation:**

Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.

**Après contact avec la peau:**

Laver à l'eau et au savon et bien rincer. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

**Après contact avec les yeux:**

Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau ; si une irritation persiste, contacter un centre antipoison ou consulter un médecin.

**Après ingestion:**

Rincer la bouche et boire ensuite abondamment. Recourir à un traitement médical.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Contact avec les yeux: Irritant pour les yeux.

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31



**SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

**Remarques générales:**

Le produit en lui-même ne brûle pas. En cas d'incendie, tenez compte des points suivants.

**5.1 Moyens d'extinction**

**Moyens d'extinction:** Tous les moyens d'extinction sont appropriés.

**Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:** Néant.

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange** Néant.

**5.3 Conseils aux pompiers**

**Équipement spécial de sécurité:** Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

**Autres indications**

Le produit est incombustible. Le produit durcit en contact avec de l'eau

**SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Éviter dans la mesure du possible d'inhaler les poussières.

Port de masque, lunettes de sécurité et gants de travail.

Consulter un médecin si nécessaire.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines. Le produit ne présente pas d'inconvénient pour l'environnement.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Ramasser mécaniquement et à sec en évitant la formation de poussière.

**6.4 Référence à d'autres sections**

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13

**SECTION 7: Manipulation et stockage**

**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Éviter d'inhaler la substance ainsi que les contacts avec la peau et les yeux.

Utiliser le produit uniquement dans des espaces bien ventilés.

**Préventions des incendies et des explosions:** Aucune mesure particulière n'est requise.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Aucune exigence particulière.

**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

**Indications concernant le stockage commun :**

Pas nécessaire.

**Autres indications sur les conditions de stockage:**

Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

**8.1 Paramètres de contrôle**

**Substance nécessitent la surveillance du poste de travail**

Pas d'application.

**8.2 Contrôles de l'exposition**

**Équipement de protection individuelle :**

Le produit ayant une action déshydratante, l'utilisation de gants et l'usage d'une pommade hydratante est conseillé pour les peaux sensibles.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

Protection préventive de la peau avec une crème de protection.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Ne pas inhaler la poussière et le nuage de poussières.

**Protection respiratoire:** Respecter les valeurs limite d'inhalation de la poussière (MAK = 10 mg/m<sup>3</sup>). En cas de développement de poussière, porter le masque respiratoire à filtre FFP2.

**Protection des mains:** Gants de protection.

**Matériau des gants :** Gants coton enduction nitrile.

**Temps de pénétration du matériau des gants :** Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

**Protection des yeux:** Lunettes à protection latérale.

**Protection du corps:** Vêtements de travail protecteurs.

**Autres informations :**

Ce document est basé sur les listes en vigueur au moment de rédaction.

**SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques**

**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

**Indications générales**

**Aspect:**

<b>Forme:</b>	Poudre
<b>Couleur:</b>	Blanc, blanc-beige, blanc-gris
<b>Odeur :</b>	Inodore
<b>Seuil olfactif:</b>	Non déterminé.
<b>Valeur du pH:</b>	Non pertinent à l'état de livraison, suspension aqueuse

10-12

**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

<b>Changement d'état :</b>	
<b>Point de fusion:</b>	Non applicable.
<b>Point d'ébullition:</b>	Non applicable.
<b>Point d'éclair :</b>	Non applicable.
<b>Inflammabilité (solide, gazeux):</b>	Non applicable.
<b>Température d'inflammation:</b>	Non applicable.
<b>Température de décomposition:</b>	Non déterminé.
<b>Auto-inflammation:</b>	Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
<b>Danger d'explosion:</b>	Le produit n'est pas explosif.
<b>Pression de vapeur:</b>	Non applicable.
<b>Densité:</b>	Non déterminé.
<b>Densité relative :</b>	0,8 g/cm <sup>3</sup>
<b>Densité de vapeur :</b>	Non applicable.
<b>Vitesse d'évaporation :</b>	Non applicable.
<b>Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:</b>	+/- 5 g/l à 20°C
<b>Coefficient de partage (n-octanol/eau):</b>	Non applicable.
<b>Viscosité:</b>	Non applicable.

**9.2 Autres informations :** Décomposition thermique du plâtre : CaSO<sub>4</sub> et H<sub>2</sub>O à partir de 140°C, CaO et SO<sub>3</sub> au-dessus de 1000°C

**SECTION 10: Stabilité et réactivité**

**10.1 Réactivité :** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**10.2 Stabilité chimique**

**Décomposition thermique/conditions à éviter:**

Pas de décomposition en cas de stockage et de manipulation conformes. Éviter l'effet de l'humidité.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses :** Aucune réaction dangereuse connue.

**10.4 Conditions à éviter :** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**10.5 Matières incompatibles:** Inconnu.

**10.6 Produits de décomposition dangereux:**

Pas de produits de décomposition dangereux connus.

**SECTION 11: Informations toxicologiques**

**11.1 Informations sur les effets toxicologiques**

Toxicité aiguë.

**Effet primaire d'irritation:**

**Corrosion cutanée/irritation cutanée :**

Des contacts fréquents et prolongés peuvent provoquer des irritations cutanées.

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire :**

Effet d'irritation.

**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée :**

Aucun effet de sensibilisation connu.

Peut irriter les voies respiratoires.

**SECTION 12: Informations écologiques**

**12.1 Toxicité**

**Toxicité aquatique:** Ne répond pas aux critères de toxicité aquatique.

**12.2 Persistance et dégradabilité :** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**12.3 Potentiel de bioaccumulation :** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**12.4 Mobilité dans le sol :** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB**

**PBT:** Non applicable.

**vPvB:** Non applicable.

**12.6 Autres effets néfastes :** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination**

**13 Méthodes de traitement des déchets**

**Recommandation:** Évacuation conformément aux prescriptions légales.

**Catalogue européen des déchets :**

17 08 02 matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés à la rubrique 17 08 01

17 09 04 déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03

**Emballages non nettoyés:**

**Recommandation:**

Les emballages contaminés doivent être vidés au maximum et peuvent alors, après nettoyage adéquat, faire l'objet d'une récupération.

**SECTION 14: Informations relatives au transport**

Le produit ne figure pas sur la liste des substances dangereuses à transporter (ADR, IMDG, IATA)

**14.1 No ONU**

**ADR, IMDG, IATA** Néant.

**14.2 Nom d'expédition des Nations unies**

**ADR, IMDG, IATA** Néant.

**14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

**ADR, IMDG, IATA**

**Classe** Néant.

**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

**14.4 Groupe d'emballage**  
ADR, IMDG, IATA Non applicable.

**14.5 Dangers pour l'environnement:** Non applicable.

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur :** Non applicable.

**14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC :** Non applicable.  
**"Règlement type" de l'ONU:** Non applicable.

**SECTION 15: Informations réglementaires**

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Réglementation CE : Le produit n'est pas soumis à l'étiquetage conformément à la directive 1907/2006/CE relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.

**Substances dangereuses désignées - ANNEXE I :** Aucun des composants n'est compris.

**Prescriptions nationales:** Le sulfate de calcium n'est pas une substance soumise à l'étiquetage conformément au décret relatif aux substances dangereuses. Le produit n'est pas un déchet qui nécessite une surveillance particulière conformément au décret relatif à la disposition des déchets.

AR 11.03.2002 / AR 9.03.2014 Agents chimiques MAK = 10 mg/m<sup>3</sup>

**Classe de pollution des eaux:**

Classe de pollution des eaux 1 (VwVwS Allemagne 17.05.1999): Non toxique.

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

**SECTION 16: Autres informations**

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

**Phrases importantes :**

H315 Provoque une irritation cutanée.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

**Autres informations :** Cette fiche de données de sécurité a été établie conformément au règlement du Parlement européen 1272/2008 et du Conseil du 16 Décembre 2008, relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548 / CEE et



**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31**

1999/45 / CE et modifiant le règlement nr.1907 / 2006.

Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances. Toutefois, elle ne garantit pas les caractéristiques spécifiques du produit et ne donne pas lieu à une relation contractuelle juridiquement valide. Ces données ne sont pas d'application lorsque le produit est utilisé en combinaison avec d'autres produits, de même que lorsque le produit est utilisé dans un processus. Bien que la composition de cette feuille soit réalisée avec le plus grand soin, Knauf décline toute responsabilité pour toutes les conséquences néfastes qui pourraient découler de l'utilisation de ces informations ou ce produit.

**Raison de révision :** Cette fiche de données de sécurité remplace la précédente édition. Nouveau règlement entré en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 2015. Les versions actuelles de nos fiches de données de sécurité peuvent être consultées sur Internet: [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

**Service établissant la fiche technique:**

Knauf S.C.S., Rue du Parc Industriel, 1,B-4480 Engis

**Contact:**

Service de renseignements techniques (voir point 1)

**Acronymes et abréviations:**

MAK : Concentration maximale sur le lieu de travail

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3