


PAR 850 Regard de parking

EN 124 par  et/ou 

Classe C250
Regard de parking avec joint



| RÉFÉRENCE | NR. D'ARTICLE | KG | CLASSE | COLIS |
|----------------|---------------|----|--------|-------|
| PAR 850 R rond | 844200 | 55 | C 250 | 12 |

- **Lieu d'installation: Groupe 3, Classe C250** → voir EN124
- **Joint polyéthylène** clipsé dans le cadre
- Tampon non articulé avec patte anti-rotation
- Non ventilé
- Ouverture par outils traditionnels
- Ouverture libre Ø 600 mm

- 4 trous sur la base du cadre, disposés sur un Ø de 740mm pour l'ancrage par chevillage
- Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563
- **Certification produit: Marque NF-VOIRIE**
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110 grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX et accessible sur www.marque-nf.com

La validité de cette fiche technique peut être vérifiée sur le site de l'AFNOR (<http://cdn.afnor.org/download/produits/FR/NF110.pdf>)

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)