

Technical data sheet

GALSTOP 0122

Profilé d'arrêt pour enduits intérieurs Galstop 0122





RÉFÉRENCES

 Pièces x dimension : 25 x 2.50 m -62 50 m

Emballages par palette : 160N° d'article : 0122025250

DESCRIPTION

- Profilé d'arrêt
- Enduisage intérieur
- Acier aluzinc (AZ 150)
- Aile de 38 mm avec perforations rondes de 16 mm et de 5 mm
- Finition des murs en enduisage intérieur

ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT

9 mm

FABRICATION

Arrêt profilé à partir d'une bande prédécoupée de qualité acier aluzinc (AZ 150) selon la norme EN 10215

PRÉCAUTIONS DE MISE EN OEUVRE

Il faut toujours se renseigner auprès du fabricant pour vérifier la compatibilité de l'enduit avec le profilé utilisé.

VAUTRES DIMENSIONS

• 3.00 m

STOCK

0122025250 : En stock 0122025300 : En stock

PLACEMENT

- Fixation à l'aide d'enduit-colle sur la partie à finir, ou mécaniquement à l'aide de clous galvanisés
- Mise à niveau
- Après séchage, finition à l'aide de plâtre humide de 9 mm d'épaisseur.