


Technical data sheet

GALSTOP 0126

Profilé d'arrêt pour enduits intérieurs Galstop 0126





RÉFÉRENCES

- Pièces x dimension : 25 x 2.50 m -62 50 m
- Emballages par palette : 160N° d'article : 0126025250

DESCRIPTION

- Profilé d'arrêt en "L"
- Enduisage intérieur
- Acier aluzinc (AZ 150)
- Ailes de 27 mm avec perforations rondes de 8 mm et de 5 mm
- Finition des murs en enduisage intérieur

ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT

6 mm

FABRICATION

Arrêt profilé à partir d'une bande prédécoupée de qualité acier aluzinc (AZ 150) selon la norme EN 10215

PRÉCAUTIONS DE MISE EN OEUVRE

Il faut toujours se renseigner auprès du fabricant pour vérifier la compatibilité de l'enduit avec le profilé utilisé.

AUTRES DIMENSIONS

• 3.00 m

STOCK

0126025250 : En stock 0126025300 : En stock

PLACEMENT

- Fixation mécanique ou à l'aide d'enduit-colle sur la partie à finir
- Mise à niveau
- Après séchage, finition à l'aide de plâtre humide de 6 mm d'épaisseur.