

**Fiche technique**

Edition 1, 2013  
Identification no. 02 03 03 01 002 0 000014  
Version no. 21032013  
Sikagard®-715 W

# Sikagard®-715 W

## Anti-mousses

**Produit**

**Description** Le Sikagard®-715 W est un produit anti-mousses, anti-lichen et anti-algues en phase aqueuse.

**Domaines d'application**

Pour éliminer complètement les mousses, lichens, algues et autres fortes contaminations sur tous les supports habituels à l'intérieur et à l'extérieur (auvent, toiture, gouttière, patio, terrasse et balcon, pare-soleil, mur, sol, châssis en bois ou en plastique) ou sur pierre ornementale, pierre tombale, coque de bateau, etc.

**Caractéristiques / Avantages**

- Liquide en phase aqueuse avec d'excellentes propriétés de nettoyage sur surfaces lisses ou poreuses.
- Bon pouvoir de pénétration et haut pouvoir de dispersion.
- Exempt de solvants organiques.
- Exempt de phosphates.
- Ne dégage aucune vapeur (aucun danger lors d'application en intérieur).
- Compatible avec la plupart des matériaux de construction tels que brique, pierre naturelle, béton, bois, aluminium, acier et plaque d'étain (zinc) ainsi que les matériaux plastiques, caoutchouc et surfaces vernies.
- Ne décolore ni ne tache les matériaux mentionnés ci-dessus.
- Pas considéré comme biocide selon les termes de directive 98/8/EC.
- Conforme à la Régulation Européenne No. 648/2004 sur les détergents.

**Information produit****Forme**

**Aspect / Couleur** Liquide, transparent à légèrement jaunâtre

**Emballage** Carton de 4 bidons x 5 l

**Stockage**

**Conditions de stockage / Conservation** 24 mois à partir de la date de production si stocké dans l'emballage d'origine non ouvert et intact. Protéger du gel.





## Notice légale

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.



Sika sa  
Rue Pierre Dupont 167  
BE-1140 Evere  
Belgique

Tel. +32 2 726 16 85  
Fax +32 2 726 28 09  
[www.sika.be](http://www.sika.be)

